

Vas 12 A 71

Aetoniki

Vass3R10s446-450



INRA Collection Vassal-Montpellier

1763Mtp1

3 R10s 446-450  
Vassal-Montpellier  
12 A 71

5-2981

Aetomychi blanc

1763

Aetoni ki

12 A 71

CN











Désignation : *Aëtoniki*

Clos Planche *12* Côté *A* N° *71*

Vigueur : *2*

Charge :

Date de maturité :

*10-9-57*  
*Pr. 1*  
*3<sup>e</sup> époque*  
*(+4)*  
*1-0*  
*2-0*  
*3-1*  
*4-0*  
*5-0*

Miller : *0 1 2 3 4 5*

Désignation : *Aëtoniki*

Clos *5* Planche *29* Rang *S* Souche *1*

Vigueur : *3*

Date de Véraison : *19.8.65*

Date de Maturité : *20-9-65 +5*

Pourriture *0 13 à 8*

GRAPPE : G - *M* - *P* - *L* - M - C.

BAIE : TG - *G* - M - P

*Bl. 23 à 20*  
*Gr - Rs - Rg - N.*

Charge :

*s 1 2* saveur : s - m - ar - fox. herb.

*s 2 5* disc - sph. - *ell.* - Ov -  
obov. - cyl. - fus.

*s 3 0*

*s 4* avec pépins - apyrène

*s 5* jus : inc. - coloré

Pédoncule : *L* - M - C.

DESIGNATION : *Aëtoniki*

CLOS *5* PLANCHE *29* RANG *S* SOUCHE *7*

Vigueur : *2*

Port : *érig* - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : *10-8-66*

Date de maturité : *5-9-66*

Pourriture : *0 +4*

Pédoncule : *n*

Millerandage : *1*

GRAPPE : G - *M* - P : *L* - M - C.

BAIE : TG - *G* - M - P.

disc. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

*s 6*  
*s 20*  
*s 3 1*  
*s 4 0*  
*s 5*

avec pépins - apyrène.

Jus : *inc.* - coloré.



Année 1956

Actoniki

Riparia du Canada

12A71

n°

Planche

Côté

15A64

	Nombre total	D A T E S									
		20.	23.	26.	28.	30.	3.	5.	7.	9.	
1	6.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	3.	5.	
2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
3	4.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	2.	4.	
4	4.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	2.	3.	
5	4.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	2.	

IV

7-4-56

(+9)

D

Année 1957

Actoniki

N°

Planche

Côté

12A71

	Nombre total	D A T E S									
		16-3.									
1	6.	3.	x								
2											
3	4.	2.	x								
4	6.	2.									
5	4.	0.									

IIIe

D e 16-3-57

(+7)

Année 1958.

Aïtoniki

N° ..... Planché ..... Côté 12. A. 71 .....

	Nombre total	D A T E S							
		26.3	373						
1	6	1	3	X					
2	4								
3	3								
4									
5									

en vides

D le 31-3-58 IIIe +8

Année : 1963

Déplacement 5.29.51 ..... Désignation Aïtoniki .....

	Nombre total	D A T E S							
		11.4	16.4						
X									
2	10	2	8x						
3	6	1	3x						
X									
X									

D le 16-4-63 x  
+11



Désignation : *Aëtouiki*

VASSAL    Planche *XII* Côté *A*    N° *71*    Souche *(1) 2 3 4 5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées *(6)* - entièrement bronzé 7 - vert *(8)* -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9 .  
39 - glabres *(4)* - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées *(4)* - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées *(7)* - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*R. Bernard*

N° ordre

Désignation :

*Actouki*

VASSAL

Planche

12 côté A N° 71

souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*pas de fleur*

R. Sahuc 1.6.54



F

Désignation :

VASSAL

Planche

12 côté A N° 71

souche 1 2 3 4 5

## (F

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
~~ou à raies~~ ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
~~ou à raies~~ ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté H N° 41 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ~~④~~ - sétoux ⑤  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre ~~④~~ - sétoux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ~~④~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point péticlaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point péticlaire rouge ②  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ④ - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

BRoch  
10.7.56



N° ordre

Désignation

*Citroni*

VASSAL planche 12 côté A N° 71 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramen : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Thet 27-7-57

N° d'ordre

Désignation *Aëtouke*

VASSAL planche *16* côté *II* N° *91* souche *(1)* 2 3 4 5

*Grappillon*

GRAPPE

- 214 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 25 - Très grosse 1 - Grosse *(2)* - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*  
27 - De couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.  
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.  
29 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.  
- A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
23 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.  
- A jus incolore *(1)* - coloré 2.  
- A peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.  
22 - A pulpe charnue *(6)* - juteuse 7 - molle 8.  
20 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
- A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.  
21 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.  
- A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.  
22 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.  
23 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*.

*funforme (Tunel)*

Bloch 18.4.55



~~pas de grappe~~

N° d'ordre

Désignation *Antonylai*

VASSAL planche 12 côté A N° 71 souche ~~1~~ 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

*vu ellipsoïde  
fusiforme (Druel)*  
*Hudon le 22-8-1958*  
*Piquemad 24-8-58*

Facile

Dénomination ..... Actonichi blanc ..... 5.29.51 .....

Planche ..... 45 ..... côté ..... 4 ..... Rang ..... 8 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ... 5 cm ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 12.11.63



Dénomination ..... *Aetonychi blanc* .....  
Planche ..... côté ... *5.29.51* ... rang ..... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VITTE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... *8* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Reimer 11.63*

N° d'ordre: . . . . . Désignation: *Aetmiki* . . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. *12 A 7.1* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ①-②-3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ①-②-3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ①-②-  
11 - Lobes . . . . . 1-3-⑤-⑦-9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0-~~1~~-②-③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0-①-②-3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . ①-②-3-4-5-6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-1-2-③-4-⑤-6-⑦-⑧  
16 - Dents : forme . . . . . ①-2-③  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1-2-③  
18 - Angle lob. term. . . . . 1-②-③  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1-②-3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . ①-②-③-4-5-6-7-8-9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . ①-2-3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1-2-③-4-5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ①-②-③  
Forme : ④-⑤  
Médiane/Base : 6-7-⑧